

ściany nowo projektowane

wyburzenia, rozbiórki

wyburzenia, rozbiórki

porojektowane wymurowania

D-02

2,5	prekultywowana mata wegetacyjna z zieloną roślinnością Icomat Green 317	RE 15
3,6	warstwa retencyjno – mikrodrenażowa – 7x Icomat 140 Icopal geowłóknina retencyjna wraz z mikro drenażem	
1	mata drenująca	
0,5	papa nawierzchniowa, zgrzewana z wypełniaczem mineralnym z dodatkiem substancji zabezpieczających papę przed przerastaniem korzeni roślin	
	papa podkładowa, mocowana mechanicznie	
30	termoizolacja - wełna mineralna	
	foliaparoizolacyjna	
	blacha trapezowa według projektu budowlanego	R 15
5	belki stropowe stalowe według projektu budowlanego	
24	sufit podwieszany na ruszcie stalowym	

D-01

0,5	papa nawierzchniowa, zgrzewana	RE 15
	papa podkładowa, mocowana mechanicznie	
30	termoizolacja - wełna mineralna- system płyt spadkowych	
	foliaparoizolacyjna	
5	blacha trapezowa według projektu budowlanego	R 15
24	belki stropowe stalowe według projektu budowlanego	
	sufit podwieszany na ruszcie stalowym	

P-00

	gres
6	wylewka cementowa zbrojona siatką fi4,5 w rozstawie 15/15cm
	folia PCV
15	styropian EPS 100-038
	izolacja przeciwwilgociowa - papa asfaltowa np. Fundament 4,0 szybki profil SBSIcopal
20	płyta żelbetowa
15	zagęszczona podsypka piaskowo-żwirowa

P-01

	Wykładzina marmoleum
	Wylewka samopoziomująca
	wylewka cementowa zbrojona siatką fi4,5 w rozstawie 15/15cm
	folia PCV
15	styropian EPS 100-038
	izolacja przeciwwilgociowa - papa asfaltowa np. Fundament 4,0 szybki profil SBSIcopal
10	chudy beton
15	zagęszczona podsypka piaskowo-żwirowa

P-02

	Wykładzina marmoleum
	Wylewka samopoziomująca
6	wylewka cementowa zbrojona siatką fi4,5 w rozstawie 15/15cm
	folia PCV
6	styropian (izolacja akustyczna)
	strop żelbetowy gęstożebrowy
	sufit podwieszany (sufit rastrowy z płytami wyjmowalnymi)

Główny Projektant

dwa domagało wnuk architekci

d o m a g a ł o w n u k a r c h i t e k c i

al. 1-go Maja 87 lok. 315 | 90-755 Łódź
tel. 42 23 66 313 | info@dwarchitekci.pl

uwagi ogólne:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie nieścisłości z projektem należny niezwłocznie zgłosić do projektantów
3. Nie skalować z rysunku
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową wykonawczą branży konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej.

Inwestor

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
90-505 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

Opracował: mgr inż. arch. Małgorzata Domagało	03/LOOKK/2011	Podpis
Opracował: mgr inż. arch. Jacek Wnuk	1/R-172/LOOIA/10	Podpis
Współpracał: mgr inż. arch. Jakub Ciesielski		Podpis
Współpracał: inż. arch. Patrycja Orszulak		Podpis

Projekt
Koncepcja przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku
w ramach inwestycji pod nazwą:
"Budowa Laboratorium CompositeLab, Laboratorium ERGOSecurity
i modernizacja Laboratorium Badań Balistycznych
na terenie I.T.B. "MORATEX"

Branża ARCHITEKTURA | Data 01.2017

Stadium KONCEPCJA | Format - | Skala 1:100

Rysunek
PRZEKRÓJ

Lokalizacja
Łódź, ul. Skłodowskiej-Curie 3
dz. ewid. nr **197/2, 205/7 obręb P-20**

Nr Projektu	Nr Rysunku	Rewizja
1702	K - 301	-

Plik